

Esplora la telemetria IoT.

Guida a dashboard, catalogo, mappe e import.

READ-ONLY

MODBUS

MQTT

AUDIT

Telemetria TH, mappe Modbus e import controllati.

Catalogo IOTSuite · luglio 2026

Le aree chiave

Dashboard

Seleziona applicazione, device, nodo, timeframe e serie numeriche.

Mappe Modbus

Consulta e, se autorizzato, gestisci definizioni e registri.


Catalogo

Amministra applicazioni, device e nodi con abilitazioni esplicite.

Audit

Filtra import HTTP/MQTT per origine, stato e request ID.

Dal punto di partenza al risultato



Telemetria TH, mappe Modbus e import controllati.

Capacità e controlli

Sicurezza

Lettura predefinita; scritture abilitate solo tramite variabile ambiente.

Import

Base64/gzip o payload TH_y4 in chiaro per integrazioni controllate.

Licenze

Chiavi e associazioni applicative gestite da un editor dedicato.

Un ecosistema coordinato

Acquisizione, normalizzazione, osservazione e gestione degli impianti.

PVLogger

Acquisisce

IOTGate

Normalizza

IOTMonitor

Osserva

PVPortal

Gestisce

Dati e responsabilità restano separati; l'esperienza e la comunicazione diventano coerenti.

Prossimo passo

Prima di un import verifica app_id, mappa TYPE, did/KEY, compressione e abilitazione alle scritture.

IOTMonitor · Guida utente